



ANMCS

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927



## RAPORTUL PROCEDURII

### 1. Referințe:

**Procedura de atribuire:** “Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunț de participare conform art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice”

**Cod unic de identificare a achiziției:** 4267257.2020.390

**Contract de achiziție publică de:** furnizare ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19

**Cod/Coduri CPV\*\*:**18143000-3 – Echipamente de protecție (Rev.2)

**\*\*CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor de referință**

#### Anunț de participare:

- pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) anunțul de participare nr. *NU ESTE CAZUL*;
- dacă este cazul, pe site-ul <http://ted.europa.eu> anunțul de participare publicat în [introduceți suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene] cu nr. *NU ESTE CAZUL*;

#### Valoarea estimată a achiziției:

- LOT 1 – 3.520,00 lei
- LOT 2 – 127.200,00 lei
- LOT 3 – 17.600,00 lei
- LOT 4 – 40.800,00 lei
- LOT 5 – 94.400,00 lei
- LOT 6 – 112.000,00 lei
- LOT 7 – 496.000,00 lei
- LOT 8 – 16.800,00 lei
- LOT 9 – 190.400,00 lei

Valoare totală estimată fără TVA: 1.098.720,00 lei

### 2. Informații generale despre procedura de atribuire

#### 2.1. Legislația aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice/sectoriale în România la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

a) *Legea nr. 98 / 23.05.2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,*



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98 / 23.05.2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

## 2.2. Procedura de atribuire

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/încheierii acordului cadru este: "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice"

Procedura de atribuire a fost inițiată prin transmiterea invitațiilor de participare unui număr de 6 operatori economici, prin publicarea invitației de participare și a documentației de atribuire pe site-ul Spitalului Clinic nr.1 CF Witting.

## 3. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertelor primite și aplicarea criteriului de atribuire stabilit în anunțul de participare/simplificat și documentația de atribuire a fost numită prin decizia autorității contractante nr.528 din data de 04.09.2020

### 3.1. Accesarea ofertelor

Accesarea ofertelor a avut loc la adresa: București, sect.6 , Calea Plevnei nr.142-144, în data de 14.09.2020, ora 10.30, în prezența membrilor comisiei de evaluare.

Au răspuns invitației de participare și au transmis oferte pe adresa de e-mail [acchizitii@spitalcfwitting.ro](mailto:acchizitii@spitalcfwitting.ro) și au depus eșantioane la sediul Autorității contractante, cum a fost precizat în Documentația de atribuire următorii operatori economici:

1. **ROVAL MED SRL** nr. înreg. 9565/08.09.2020 pentru oferta scrisă și nr. înreg. 9563/08.09.2020 pentru eșantioane;
2. **SIMAC IMPEX TRADING SRL** nr. înreg. 9771/14.09.2020 pentru oferta scrisă și nr. înreg. 9668/10.09.2020 pentru eșantioane;
3. **POVAMIN SRL** nr. înreg. 9772/14.09.2020 pentru oferta scrisă și nr. înreg. 9745/14.09.2020 ora 8.00 pentru eșantioane;
4. **ADAR UNIC SOLUTIONS SRL** nr. înreg.9773/14.09.2020 pentru oferta scrisă și nr. înreg. 9742/14.09.2020 ora 7.45 pentru eșantioane;

Lista documentelor depuse de fiecare operator economic și datele principale ale fiecărei oferte:

Denumire ofertant	Documente depuse	Eșantioane
ROVAL MED SRL	oferta scrisă cu nr. înreg. 9565/08.09.2020 - documente de calificare - propunere tehnica - propunere financiara	nr. înreg. 9563/ 08.09.2020 pentru eșantioane;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

SIMAC IMPEX TRADING SRL	oferta scrisă cu nr. înreg. 9771/14.09.2020 - documente de calificare - propunere tehnica - propunere financiara	nr. înreg. 9668/ 10.09.2020 pentru eşantioane
POVAMIN SRL	oferta scrisă cu nr. înreg. 9772/14.09.2020 - documente de calificare - propunere tehnica - propunere financiara	nr. înreg. 9745/ 14.09.2020 ora 8.00 pentru eşantioane
ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	oferta scrisă cu nr. înreg. 9773/14.09.2020 - documente de calificare - propunere tehnica - propunere financiara	nr. înreg. 9742/ 14.09.2020 ora 7.45 pentru eşantioane

### 3.2. Procesul de evaluare al ofertelor depuse

#### 3.2.1. Evaluarea documentelor de calificare

Comisia de evaluare a analizat documentele de calificare depuse de fiecare ofertant în parte în data de 15.09.2020, analiză consemnată detaliat în Procesul Verbal nr. 9804/15.09.2020.

În urma acestei analize comisia de evaluare a concluzionat că toți ofertanții au îndeplinit cerințele solicitate prin caietul de sarcini, respectiv:

Nr. crt.	Ofertant	ADMIS/RESPINS – motivele care au stat la baza deciziei
1	ROVAL MED SRL	ADMIS îndeplinește toate cerințele solicitate prin documentația de atribuire
2	SIMAC IMPEX TRADING	
3	POVAMIN SRL	
4	ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	

#### 3.2.2. Evaluarea propunerilor tehnice

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, iar rezultatul evaluării se regăsește în procesul verbal nr.9862 din data 16.09.2020, care este parte a dosarului achiziției.

În urma desfășurării procesului de evaluare, au îndeplinit cerințele minime din Caietul de Sarcini propunerile tehnice prezentate de următorii ofertanți:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
CaleaPlevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 / Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

Nr. si denumire lot	ROVAL MED SRL		SIMAC IMPEX TRADING SRL		POVAMIN SRL		ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	
	Documente calificare	Propunere tehnică și esantioane	Documente calificare	Propunere tehnică și esantioane	Documente calificare	Propunere tehnică și esantioane	Documente calificare	Propunere tehnică și esantioane
1.BONETĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC								
<b>ANULAT - erori în Documentația de atribire care nu pot fi corectate în acest moment al desfășurării procedurii</b> - conform art. 212 alin.2 din legea 98/2016 (...se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).)								
2.VIZIERE CU BURETE UNICĂ FOLOSINȚĂ	-	-	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	-	-
3.OCHELARI	-	-	-	-	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	-	-
4.MASCĂ CHIRURGICALĂ CU 3 PLIURI	ADMIS	ADMIS –propunere tehnica esantion	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	-	-	-	-
5.MASCĂ FFP2 fără supapă – KN95	-	-	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	-	-
6.MĂNUȘI COVID DIN NITRIL (mărime M și L)	-	-	ADMIS	RESPINS – propunere tehnica (nu îndeplinește	-	-	-	-



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
 COMUNICAȚILOR**  
**SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING**  
 Calea Plevnei nr.142-144  
 Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 / Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
 Operator de date cu caracter personal nr.32927

					cerința de privind lungimea manșetei de cca 32 cm)								
7.COMBINEZON COVID - COMBINEZON IMPERMEABIL DE UNICA FOLOSINTA TNT 65G -LAMINAT	-	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.BOTOȘI DE UNICĂ FOLOSINTĂ CU ELASTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.CIZME COVID CU ȘNUR PENTRU LEGAT	-	ADMIS	Conform și ADMIS –propunere tehnica si esantion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONDIȚII GENERALE DIN CAIETUL DE SARCINI	Asumate prin declarația pe proprie răspundere	Asumate prin acceptarea (semnarea) modelului de contract propus	Asumate prin acceptarea (semnarea) modelului de contract propus	Asumate prin acceptarea (semnarea) modelului de contract propus	Asumate de ofertant în propunerea tehnică pt fiecare lot oferit								



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

În urma evaluării propunerilor tehnice au fost declarate inacceptabile/neconforme/neadecvate de către comisia de evaluare ofertele depuse de următorii ofertanți pentru:

- Lot 6.MĂNUȘI COVID DIN NITRIL depusă de ofertantul SIMAC IMPEX TRADING SRL, ofertă RESPINSĂ ca neconformă deoarece nu îndeplinește cerința din caietul de sarcini privind lungimea manșetei de cca 32 cm;
- Lot 9. CIZME COVID CU ȘNUR PENTRU LEGAT depusă de ofertantul ADAR UNIC SOLUTIONS SRL, ofertă RESPINSĂ ca neconformă deoarece nu îndeplinește cerințele din caietul de sarcini privind : cizma să aibă șnur pentru legat iar materialul are 54 g/mp în loc de 100g/mp cum s-a solicitat;

### 3.2.3. Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a evaluat propunerile financiare sub aspectul:

- corelării cu propunerile tehnice prezentate;
- identificării și remedierii erorilor aritmetice și corectării acestora în condițiile admise de lege;
- încadrării în valoarea estimată a achiziției, inclusiv sub aspectul analizării posibilității disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, cu respectarea prevederilor normelor de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale;
- asigurării ca prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de scăzut/scăzute în raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.

Analiza detaliată a ofertelor financiare depuse este consemnată în proces verbal nr. 9862 din data de 16.09.2020.

În urma acestei analize comisia de evaluare a concluzionat următoarele: toate ofertele financiare analizate se încadrează în valoarea estimată, nu prezintă erori aritmetice necesar a fi corectate în condițiile admise de lege iar prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de scăzut/scăzute în raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini.

În urma evaluării propunerilor financiare, au fost declarate ADMISIBILE ofertele prezentate de următorii ofertanți:

NR. LOT	DENUMIRE LOT	DENUMIRE OFERTANT
2	VIZIERE CU BURETE UNICĂ FOLOSINȚĂ	POVAMIN SRL
		SIMAC IMPEX TRADING SRL
3	OCHELARI	POVAMIN SRL
4	MASCĂ CHIRURGICALĂ CU 3 PLIURI	SIMAC IMPEX TRADING SRL
		ROVAL MED SRL



unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

5	MASCĂ FFP2 fără supapă – KN95	SIMAC IMPEX TRADING SRL POVAMIN SRL
7	COMBINEZON COVID - COMBINEZON IMPERMEABIL DE UNICA FOLOSINȚA TNT 65G LAMINAT	SIMAC IMPEX TRADING SRL
8	BOTOȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC	ADAR UNIC SOLUTIONS SRL
9	CIZME COVID CU ȘNUR PENTRU LEGAT	SIMAC IMPEX TRADING SRL

#### 3.2.4. Rezultatul evaluării ofertelor

Rezultatul evaluării ofertelor prezentate de Ofertanți sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Numele Ofertantului	Ofertă admisibilă	Ofertă respinsă și motivele respingerii
ROVAL MED SRL	DA pentru lot 4	-
SIMAC IMPEX TRADING SRL	DA pentru lot 2,4,5,7 și 9	RESPISĂ pentru lot 6 deoarece produsul oferat (nu îndeplinește cerința de privind lungimea manșetei de cca 32 cm
POVAMIN SRL	DA pentru lot 2,3 și 5	-
ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	DA pentru lot 8	RESPISĂ pentru lot 9 deoarece produsul oferat nu are șnur pentru legat iar material are 54 g/mp în loc de 100g/mp cum s-a solicitat

#### 3.2.5. Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertanților

În urma aplicării criteriului de atribuire “prețul cel mai scăzut”, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul rezultat este identificat mai jos:



unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

NR. LOT	DENUMIRE LOT	DENUMIRE OFERTANT	PREȚ UNITAR FARA TVA	VALOARE FARA TVA	LOCUL IN CLASAMENT
1	BONETĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC	ANULAT			
2	VIZIERE CU BURETE UNICĂ FOLOSINȚĂ	POVAMIN SRL	5.9	94,400.00	I
		SIMAC IMPEX TRADING SRL	7.56	120,960.00	II
3	OCHELARI	POVAMIN SRL	15.50	12,400.00	I
4	MASCĂ CHIRURGICALĂ CU 3 PLIURI	SIMAC IMPEX TRADING SRL	0.44	26,400.00	I
		ROVAL MED SRL	0.54	32,400.00	II
5	MASCĂ FFP2 fără supapă – KN95	SIMAC IMPEX TRADING SRL	5.19	83,040.00	I
		POVAMIN SRL	5.80	92,800.00	II
6	MĂNUȘI COVID DIN NITRIL (mărime M și L)	ANULAT – ofertă RESPINSĂ ca neconformă			
7	COMBINEZON COVID - COMBINEZON IMPERMEABIL DE UNICA FOLOSINTA TNT 65G LAMINAT	SIMAC IMPEX TRADING SRL	28.41	454,560.00	I
8	BOTOȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC	ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	0.11	13,200.00	I
9	CIZME COVID CU ȘNUR PENTRU LEGAT	SIMAC IMPEX TRADING SRL	2.66	85,120.00	I

**3.2.6. Desfășurarea etapei de licitație electronică – NU ESTE CAZUL**

**3.2.7. Verificarea documentelor suport / dovezilor pentru demonstrarea informațiilor din DUAE - NU ESTE CAZUL**





MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

**3.2.8. Informații din cadrul ofertelor declarate de ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală (în sensul prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale)**

Ofertanții nu au declarat nicio informație din ofertele prezentate ca fiind confidențială/ clasificată/protejată de un drept de proprietate intelectuală.

**4. Conflict de interese**

Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situații de conflict de interese.

**5. Concluzii și semnături**

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferte câștigătoare pentru această procedură de atribuire, oferte care au fost clasate pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire și verificarea documentelor prezentate de ofertanții:

NR. LOT	DENUMIRE LOT	DENUMIRE OFERTANT	PREȚ UNITAR FARA TVA	VALOARE FARA TVA
2	VIZIERE CU BURETE UNICĂ FOLOSINȚĂ	POVAMIN SRL	5.9	94,400.00
3	OCHELARI		15.50	12,400.00
4	MASCĂ CHIRURGICALĂ CU 3 PLIURI		0.44	26,400.00
5	MASCĂ FFP2 fără supapă – KN95	SIMAC IMPEX TRADING SRL	5.19	83,040.00
7	COMBINEZON COVID -COMBINEZON IMPERMEABIL DE UNICA FOLOSINTA TNT 65G LAMINAT		28.41	454,560.00
8	BOTOȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC	ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	0.11	13,200.00
9	CIZME COVID CU ȘNUR PENTRU LEGAT	SIMAC IMPEX TRADING SRL	2.66	85,120.00



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  
COMUNICAȚIILOR  
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING  
Calea Plevnei nr.142-144  
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17  
[www.spitalcfwitting.ro](http://www.spitalcfwitting.ro) E-mail: [secretariat@spitalcfwitting.ro](mailto:secretariat@spitalcfwitting.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.32927

Comisia de evaluare a **ANULAT** următoarele loturi:

- **Lotul 1. BONETĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC** – deoarece pe parcursul evaluării au fost constatate erori în Documentația de atribuire care nu au putut fi remediate pe parcursul derulării procedurii - conform art. 212 alin.2 din legea 98/2016 (*...se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). din legea 98/2016*);
- **Lotul 6.MĂNUȘI COVID DIN NITRIL (mărime M și L)** - deoarece singura oferta depusă a fost RESPINSĂ ca neconformă: nu îndeplinește cerința de privind lungimea manșetei de cca 32 cm

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur exemplar original pentru a fi inclus în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare

Președinte drept de vot Dr. ANTON Despina – Medic coordonator COVID 19 \_\_\_\_\_  
Membru – VOICU DOROBANTU Valeria – As. Sef Spital \_\_\_\_\_  
Membru – VASILE Cornelia - As. Sef Sectia Medicina Interna II \_\_\_\_\_  
Membru – BREUSCAN Elena Bianca Ref. spec. Biroul achizitiei publice \_\_\_\_\_