

**LISTA DE SERVICII MEDICALE CARE NU POT FI EFECTUATE ÎN
AMBULATORIU ȘI ÎMPUN INTERNAREA
ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ,
CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE
ELABORATE ÎN CADRUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC**

MEDICALA I

CRITERII GENERALE DE INTERNARE:

1. Urgențe medicale
2. Afecțiuni care pun viața pacientului în pericol sau au acest potențial.
3. Pacienți care necesită supraveghere medicală continuă.
4. Internare pentru precizare de diagnostic (care nu poate fi stabilită în ambulatoriu)
5. Transfer intraspitalicesc.
6. Alte situații bine justificate de către medicul de gardă cu avizul medicului șef de secție.
7. Pacienți pentru care tratamentul nu poate fi efectuat în ambulatoriu.

CRITERII SPECIALE DE INTERNARE

1. URGENȚE MEDICALE (hotărîrea nr.1186/28.XI.2000) :

- Anemii severe cu complicații cardiovasculare
- Accidente tromboembolice
- Artrită acută gutoasă
- Colecistită acută
- Artrite reactive în puseu
- Abdomen acut medical
- Astm brponșic în criză
- Atac migrenos
- Pneumonii acute, bronhopneumonii
- BPOC cu insuficiență respiratorie severă
- Cetoacidoză la diabet zaharat tip 1 și tip 2
- Colica renală biliară
- Complicațiile litiazei reno-uretrale și vezicale
- Criza de lombago
- Come diabetice.
- Miocardita, endocardita

- Dermatomiozita activa
- Diabet zaharat tip 1 nou depistat
- Delerium tremens
- Dispneea
- Edem pulmonar acut
- Encefalopatie hepatica
- Embolia pulmonara (pina la stabilizare)
- Flebita si tromboflebita profunda
- Hemoptizia și hematuria (pînă la stabilire)
- HDS, HDI
- Hipertriglicidemie severă (1000 mg/dl)
- Hepatita acuta toxica medicamentoasa
- HTA paroxistica
- Insuficienta cardiorespiratorie acuta
- Insuficienta respiratorie la obezitate cu risc crescut (IMC)
- IACRS cu alterarea stării generale
- Infecții acute urinare
- Lombosciatica
- LES activ cumenifestări renale miocardice vasculare
- Nevralgii cervicobrahiale
- Pleurezii
- Polimiozite în puseu acut
- Paralizie periferica de nerv facial
- Periartrita scapulohemurala
- Poliartrita remautoda in puseu evolutiv
- RAA
- Recto ulcerohemoragica – puseu acut
- Sindrom cefalagic acut
- Sindrom de agitație pisihomotorie
- Sincope
- Sindrom de ischemie periferica acuta pînă la stabilizarea funcțiilor vitale
- Sindrom vestibular în criza
- Sindrom coronarian acut
- Stări de instabilitate hemodinamica sau aritmii la bolnavii cu cardiopatii cronice
- Sindrom febril
- Sindrom de hiperuricemie
- Tulburare anxioasă paroxistică (atac de panică)
- Tulburare acuta de stress

- Tromboembolism pulmonar acut-pînă la stabilire hemodinamica
- Tulburări acute paroxistice de ritm supraventricular
- Tulburări ventriculare
- Urgențe hipertensive (encefalopatia, criza hipertensiva)
- Ulcer gastroduodenal puseu acut

2. AFECȚIUNI CARE NECESITĂ PRECIZARE DE DIAGNOSTIC:

- scădere ponderală,
- sindrom astenic,
- sindrom febril,
- sindrom dispeptic,
- sindrom cefalalgic,
- sindrom edematos,
- ascite,
- dispnea,
- sindrom icteric,
- sindrom vertiginos,
- adenopatii,
- dureri neclasificate,

3. TRAHEOBRONȘITA ACUTĂ, (cronica, acutizata):

- sd. bronșitic acutizat
- BPOC acutizat
- BPOC complicat cu cord pulmonar cronic decompensat
- Sd. condensare pulmonară
- Astm bronșic în criza
- Sd. revarsat pleural non TBC
- Sd. febril în obs.etiologica
- Sd. mediastinal

4. TULBURĂRI DE RITM ȘI DE CONDUCERE (extrasistole supraventriculare și ventriculare frecvente)

- fibrilatia atrială, flutter atrial
- tahicardii atriale (reentrantă , automatica)
- tahicardii jonctionale ventriulara
- bloc AV grad inalt
- boala de nod sinusul

- Sincopa
- Insuficienta cardiaca
- Edem pulmonar acut cardiogen
- Soc cardiogen pîna la stabilizare
- Endocardita infectioasa
- RAA
- Valvulopatii decompensate
- Miocardite
- Cardiomiopatie decompensate
- Pericardita
- Angina pectorala instabila de novo, de repaus
- Inarct miocardic acut (cu și fără supradenivelare ST)
- HTA în puseu sau complicată
- HTA pulmonară pentru precizare de diagnostic
- Tromboflebite superficiale, profunde
- Tromboembolism pulmonar
- Cord pulmonar cronic decompensat
- Arteriopatia obliterana a membrelor inferioare st.III-IV
- Sd. De ischemie periferică acută pînăp la intervenție chirurgicală

5. ALTE AFECTIUNI CARDIOVASCULARE

- Artroze (coxartroze, gonartroze, poliartroze) în puseu
- Afecțiuni ale coloanei vertebrale (spondiloze, discopatii) acutizate
- Artropatii inflamatorii în puseu și la debut (artrita reumatoida, artrite psoriazice, spondilite), etc.
- Reumatism periarticular
- Boli sistemică cu afectarea articulară (LES, dermatomiozita) etc.
- Tenosinevită în puseu
- alte afecțiuni reumatismale

6. DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC ȘI TRATAMENTUL HEMORAGIEI DIGESTIVE SUPERIOARE

- Boli esofagiene (sd.esofagian, esofagite, acalazie, disfagie, etc.)
- Gastrite acute indiferente de etiologie
- Ulcer gasdtrroduodenal în puseu dureros
- Tulburări dispeptice
- Diagnosticul constipației cronice și sindromului diareei noninfectioasă
- Boli inflamatorii intestinale în puseu evolutiv

- Sd.colon iritabil pentru diagnostic și tratament
- Colite nespecifice
- Rectoragii
- Diagnosticul sd.citolitic hepatic
- Ciroza hepatică la debut și complicată indiferent de etiologie
- Sd.ascitic
- Sd.icteric
- Colecistite acute și cronice nelitiazice în puseu
- Pancreatite cronice în puseu evolutiv

7. COLICA RENALA FEBRILA PE RINICHI UNIC REBELA LA TRATAMENTUL DIN AMBULATOR

- cistite acute, recidivante
 - hematurie
 - sd. Edematos
 - sd nefrotic
 - pielonefrita acute și cronica acutizata sau complicate sau cu comorbidități (IR, DZ)
 - insuficiența renala cronica cu complicații (HTA, IC)
8. Guta puseu dureros
- Sd. Metabolic
 - Obezitate gr.III-IV complicata
 - Diabet zaharat tip 1 și 2 caz nou
 - diabet zahara tip 1 și 2 cu complicații(nefropatie. Arteriopatie, etc.)
 - hipoglicemie severa
 - coma hiper și hipoglicemica ,hioprosmolara
 - acidocetoza
 - stări de dezechilibru major
 - complicații acute ale dz sau a altor boli de nutriție și metabolism
 - alte urgențe medicale în care factorul metabolic are un rol important
 - dz greu controlat terapeutic
 - criza de tetanie

9. INTERNĂRI PENTRU DIAGNOSTICUL, TRATAMENTUL ȘI EVALUAREA PACIENTILOR DIN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

10. TULBURĂRI DE PERSONALITATE ȘI COMPORTAMENT DECOMPENSATE

- tulburări afective

- tulburări nevrotice
- sd.comportamentale asociate cu perturbări fiziologice
- tulburări mentale fără precizare
- alte afecțiuni neuropsihiatriche

**INTERNARI DE ZI
(SERVICII MEDICALE CAREE NU NECESITA SPITALIZARE CONTINUA)**

- consiliere psihologica si evaluare psihologica
- evaluarea tratamentului psihiatric
- monitorizarea paraclinica a pacientilor cu diabet zaharat, gută, (control periodic) HTA, BRD, BRS, dislipidemie, obezitate, spirometrie pentru BPOC
- monitorizare holter ecg si TA
- monitorizare infecție urinara rezistentă la tratament
- monitorizarea funcției renale la pacienții cu insuficiență renală cronică și nefropatie diabetică
- stadierezarea bolii hipertensive și evaluarea complicațiilor bolii hipertensive
- monitorizarea tratamentului anticoagulant
- test ecg de efort
- evaluarea bolii arteriale cronice
- evaluare si monitorizarea ecografica a pacienților cu afectări cardiace
- monitorizarea (reevaluarea) clinica și paraclinica a funcției respiratorii la pacienții cu BPĀOC și aritm bronșic
- monitorizarea tratamentului în ulcerul cu helicobacter Pilory, boli intestinale inflamatorii, hepatite cronice virale, pancreatite cronice
- evaluarea osteodensitometrică a osteoporezei
- irigografii

CLINICA DE OFTALMOLOGIE

Urgențe oftalmologice

- Atac de glaucom
- Iridociclita acuta
- Celulita orbitara (preseptala)
- Keratita acuta (bacteriana, virală)
- Endoftalmita
- Ulcer cornean
- Dacriocistita acuta
- Obstructie de artera centrala (ram) a retinei
- Tromboza de vena centrala (ram) a retinei
- Dezlipire de retina
- Hemoragie vitreana (hemofthalmus)
- Traumatism ocular forte (hiphema, cristalin subluxat/luxat, corp stran penetrant, plaga perforanta, plagi palpebrale)
- Tumori cu risc vital (melanom malign, metastaze coroidiene)

Criterii pentru internarile continue

- Glaucom decompensat, progresiv
- Cataracta in evolutie, avansata, matura, hipermatura, complicata
- Luxatie/Subluxatie cristalin
- Keratita acuta (forma clinica, acuitate vizuala < 0.3)
- Ulcer cornean
- Endoftalmita
- Dacriocistita acuta
- Dacriocistita cronica recidivanta care necesita interventie chirurgicala
- Tumori palpebrale care necesita excizie
- Iridociclita acuta
- Iridociclita cronica de cauza neprecizata
- Uveita posterioara de cauza neprecizata
- Uveita (anterioara, intermediara, posterioara) care necesita tratament intravenos
- Obstructie de artera centrala (ram) a retinei
- Tromboza de vena centrala (ram) a retinei
- Edem macular (acuitate vizuala <0.3)
- Traumatism ocular forte (hiphema, cristalin subluxat/luxat, corp stran penetrant, plaga perforanta, plagi palpebrale)

- Hemoragie vitreana (hemoftalmus)
- Dezlipire de retina (regmatogena, exudativa, tractionala)
- Tumori cu risc vital (melanom malign, metastaze coroidiene)
- Scadere acuta de vedere de cauza neprecizata

SECTIA ORL

- deviația sept nazal
- amigdalită cronică
- polipoza nazală
- flegmon periamigdalian
- sinuzite
- otite
- insuficiență respiratorie acută

SECTIA DERMATOLOGIE

Criterii pentru internare continuă

- urgențele medicale
- pacient care necesită supraveghere continuă
- internare pentru precizare de diagnostic – care nu poate fi stabilit în ambulator
- pacienți pentru care tratamentul nu poate fi efectuat în ambulator

Urgențe medicale

- Urticaria acută
- řocul anafilactic
- Angioedemul Quincke
- Dermatita acută fotodinamică
- Reacțiiile cutanate postmedicamenteșe
- Dermita acută de contact
- Sindromul Stevens – Johnson
- Boli cu transmitere sexuală cu manifestare clinică

Alte afecțiuni specifice

- Ulcerul varicos de gambă cu complicații
- Ulcerele trofice distale complicate de etiologie ATS și metabolică

- Tromboflebite superficiale
 - IVC cu complicații (altele decat ulcerația și tromoflebita)
 - Psoriazis – formă moderată și severă
 - Carcinoame cutanate
 - Colagenoze cu determinare cutanată
 - Arsuri grd I, II complicate
 - Infecțiile virale cutanate cu complicații
 - Pemfigusuri
 - Erizipel
 - Micozele cutanate diseminate
 - Parazitoze cutanate complicate
 - Neurosifilis – diagnosticare și tratament
-

SECȚIA RFMB

- Reumatismul articular
- Poliartrita reumatoidă
- Spondilartropatii seronegative – spondilita anchilopoetică
- Artrite – gută
- Boală artrozică
- Osteoporoza
- Reumatism abarticular – tendinite, sinovite, bursite
- Radiculopatii hiperalgice – lumbago, spondiloză cervicală
- Hernia de disc
- Hemipareze, parapareze post AVC
- Recuperarea după accidente – de muncă, casnice, auto
- Afecțiuni ale coloanei – cifoază, scolioză.

9.04.2010

SPITALUL UNIVERSITAR CF WITING

Calea Plevnei nr. 142-144 Sector 6-Bucuresti, Romania

Tel. 3170068,3129530 Fax 3.17601

CRITERII DE INTERNARE SECTIE CHIRURGIE

- 1.** Hemoragii : melena, hematemeza;
- 2.** Dureri parietale abdominale localizate;
- 3.** Dureri abdominale difuze de intensitate mare;
- 4.** Traumatisme abdominale;
- 5.** Colectii localizate la nivelul tesuturilor moi;
- 6.** Plagi cu interesarea tesuturilor moi subadiacente;
- 7.** Ocluziile intestinale (absenta tranzitului intestinal peste 4 zile).